



確かな技術力と高度な設備で応えます。

TOYO-PRESS

長尺

極厚

曲げ加工

3次元

東洋プレス工業株式会社

極厚、長尺(最長20M)、3次元、 各種曲げ加工はおまかせください。

金型設計から金属プレス加工、各種曲げ加工を行っています。

自社製作保有の門型プレス機は大型の出力4000トン大型プレス機を始めとして
1,500トン、600トンの生産設備と確かな技術力で各種プレス機を取り揃え、
プレス加工におけるお客様の様々なニーズに柔軟に対応いたします。

金属プレス加工に関するお問合せはお気軽にお問合せください。

営業品目

R曲げ加工

多次元、複合、裏表、各種R曲げ

折り曲げ加工

複数、裏表、多種角度、折り曲げ

型押し加工

金型による各種型押し

絞り加工

金型による各種絞り

巻き加工

パイプ(ストレート・テーパー・コニカル)

テーパー柱加工

多角形、丸柱(最大長さ20M)

圧入加工

各種軸、圧入、抜き

抜き加工

金型による各種抜き

粉末成型加工

金型による成型

その他

プレス加工に伴う原図展開、
金型設計製作



修正加工

丸棒、角材、パイプ、溶断材、
各種製罐構造物、
機械加工後、熱処理後、等の曲がり、
ネジレ、凸凹の修正



製罐加工

軽製罐加工

加工素材 普通鋼、特殊鋼、非鉄金属、セラミックス、パイプ、型鋼
加工方法 常温、温間

生産設備


お客様の開発設計段階から機能や品質を、
適正な材料の選択、適正公差、
最適工法の選択、など提案いたします。

■プレス機

	出力 (ton)	ストローク (mm)	スパン (mm)	デーライト (mm)
4000トン門型プレス機	4,000	2,000	5,500	4,500
1500トンA門型プレス機	1,500	1,200	6,000	2,650
1500トンB門型プレス機	1,500	1,200	3,500	2,200
600トン4本柱プレス機	600	1,600	1,600	1,950

■その他の設備

機 種	仕 様	台 数
ガス切断機	大型切断機	2
プラズマ切断機	60A	1
	80A	1
NC切断機	Max3×6M	1
溶接機	500A 半自動	2
	500A	3
	350A	2
クレーン	15ton	1
	10ton	2
	5ton	12
車両	4ton車	1



4000トン門型プレス機



1500トンA門型プレス機



1500トンB門型プレス機



600トン4本柱プレス機

図面データのご送付 ▶

図面データによる見積作成

加工範囲


材質：SS400

板厚：50mm

形状：180°（半割り）の場合

最大重量：25ton

製造可能範囲
ご相談範囲



※端曲げ余長が必要な場合があります。

※材質・板厚により製造可能範囲が異なります。詳細に付きましては、ご相談ください。



商号 東洋プレス工業株式会社
創立 昭和25年5月17日
代表者 代表取締役 沖 五郎
資本金 10,000,000円
取引銀行 三井住友銀行
りそな銀行
尼崎信用金庫

従業員数 事務系 3名
技術系 2名
現業系 15名
その他 8名 (2016年8月現在)

工場敷地 4,500m²
工場建屋 4,500m² 鉄骨5棟



主要納入先

(五十音順 敬称略)

(株)IHI	(株)アイメックス	宇部興産(株)
(株)OTK	川崎重工業(株)	(株)クボタ
(株)神戸製鋼所	(株)駒井ハルテック	JFEスチール(株)
新日鐵住金(株)	住友商事(株)	住友電気工業(株)
(株)デンロコーポレーション	トビー工業(株)	日立造船(株)
豊国工業(株)	(株)丸島アクアシステム	三井造船(株)
三菱重工業(株)	三菱電機(株)	

東洋プレス工業株式会社

〒552-0012 大阪市港区市岡4丁目2番2号

TEL 06-6573-5661 FAX 06-6574-5971

URL www.toyo-press.co.jp info@toyo-press.co.jp